



Diário Oficial

Prefeitura de Lidianópolis

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2656

Lidianópolis, Segunda-Feira, 22 de Março de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito do Município de Lidianópolis – PR, no uso de suas atribuições legais convoca o Conselheiro Tutelar Suplente para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, no período de 23 e 24/03, das 8:00/11:00 as 13:00/17:00, para assumir a vaga de conselheiro tutelar titular, em razão do afastamento do titular por motivo de doença devido emissão de atestado médico pelo período de 120 dias, conforme dispõe a Lei n.º 875/2018 art. 69, “Ocorrendo vacância ao afastamento de quaisquer dos membros titulares do Conselho Tutelar, o Poder Executivo Municipal convocará imediatamente o suplente para o preenchimento da vaga.

Classificação Suplentes	Nome do Candidato	Quantidade de Votos
9º	TAYLA DAIANE INOCENCIO SZOLOMICKI	37

- 01 Foto 3x4 recentes
- cópia carteira profissional (CTPS)
- cópia da Cédula de Identidade
- cópia do CPF/MF
- cópia do Certificado Militar
- cópia do Título de Eleitor e do último comprovante de votação
- cópia do Registro Civil (casamento ou nascimento)
- cópia da Certidão Nascimento de filhos menores
- cópia do Cartão de Vacinas filhos menores
- cópia do comprovante de escolaridade
- cópia do PIS/PASEP
- cópia da Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Bens atualizada (Lei Federal nº 8.429/92)
- número de conta no Banco Cooperativo Sicredi de Lidianópolis

OBS.: A Conselheira tutelar suplente que retornar ao cargo titular, fica dispensada de apresentar toda a documentação de admissão, devendo apresentar somente os documentos que foram modificados após a última nomeação.

LIDIANOPOLIS, 22 DE MARÇO DE 2021.

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município



Diário Oficial

Prefeitura de Lidianópolis

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2656

Lidianópolis, Segunda-Feira, 22 de Março de 2021

PODER LEGISLATIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, ADAUTO APARECIDO MANDU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº : 18/2021
b) Licitação Nº : 4/2021
c) Modalidade : Dispensa:
d) Data Homologação : 22/03/2021
e) Objeto Homologado : Aquisição de equipamentos destinados a gravação e divulgação de imagens das sessões plenárias via Internet, Facebook e Instagram, em conformidade com a Lei Municipal nº 001/2021 para a Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis.

01.031.0001.2.001. - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: **B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME**
CNPJ/CPF: 17.711.155/0001-39

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	CAMERA SPEED DOME Sensor: 1/2.8" 2 megapixels STARVIS™ CMOS Pixels efetivos (H x V): 1920 x 1080 Sistema de digitalização: Progressivo Velocidade de obturador: 1/1 s a 1/30.000 s Sensibilidade: Modo Dia – Colorido: 0,005 lux; Modo Noite – Preto e branco: 0 lux (IR ligado) Características da câmera: Dia/Noite: Automático (ICR) / Colorido / Preto e branco Compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db) Balanço de branco: Automático / ATW / Interno / Externo / Manual Redução de ruído: 2D / 3D Máscara de privacidade: Até 24 áreas Zoom óptico: 15x Zoom digital: 16x Lente: Distância focal: 5.3 a 64 mm Controle de foco: Automático / Manual Ângulo de visão horizontal: 58,5° a 5,5° PTZ: Alcance do Pan/Tilt: Pan: 0° a 360°; Tilt: -15° a 90°; autoflip: 180°	Uni	1,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00



Diário Oficial

Prefeitura de Lidianópolis

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2656

Lidianópolis, Segunda-Feira, 22 de Março de 2021

	<p>Controle manual de velocidade: Pan: 0,1° a 200°/s; Tilt: 0,1° a 120°/s Velocidade do preset: Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s Preset: 300 Modo PTZ: 5 Patrulhas; 8 Tours; 5 Auto Scan; Auto Pan Análise inteligente de vídeo: Funções: Linha virtual, Cerca virtual, Abandono/Retirada de objetos, Mapa de calor e Detecção de face Vídeo: Compressão: H.265 / H.264H / H.264 / H.264B / MJPEG Resolução: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240) Taxa de bits: H.265: 14 K a 6912 kbps; H.264: 32 K a 8192 kbps; MJPEG: 56 K a 30720 kbps Stream principal: 1080p (1 a 60 FPS) / 720p (1 a 60 FPS) Stream extra 1: D1/VGA/CIF (1 a 60 FPS) Stream extra 2: 720p / D1 / CIF (1 a 60 FPS) Áudio: Compressão: G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 Interface: 1/1 canal Entrada/Saída Rede: Ethernet: RJ45 (10/100Base-Tx) Throughput máximo: 30 Mbps Protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802 Compatibilidade: Onvif – Perfil S; Intelbras-1; Genetec Número máximo de usuários: 20 Smartphone: iPhone; iPad; Android Interface auxiliar: Alarme: 2 entradas (NA ou NF); 1 saída (NA) Geral: Alimentação: DC 12 V / 3 A (± 25%) PoE+ (802.3at) Potência total consumida: 10W (23W IR Ligado) Ambiente de funcionamento: -10 a 60 °C / umidade inferior a 90% Proteção contra infiltração: IP66 Dimensões (L x A x P): 160 x 295 x 160 mm Peso aproximado: 4 Kg Certificados: Certificações: FCC, CE e UL</p>				
2	CABO DE REDE CAT6 IGUAL OU SUPERIOR FURUKAWA	MT	40,00	R\$ 3,70	R\$ 148,00



Diário Oficial

Prefeitura de Lidianópolis

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2656

Lidianópolis, Segunda-Feira, 22 de Março de 2021

3	RJ45 CAT6 FURUKAWA	Uni	6,00	R\$ 5,00	R\$ 30,00
4	INJETOR POE+ 802.3 AF/AT POE 200 AT PADRÕES IEEE 802.3 / 10 BASE-T IEEE 802.3U / 100 BASE-TX IEEE 802.3AB / 1000 BASE-TX IEEE 802.3AF / POE (POWER OVER ETHERNET) IEEE 802.3AT / POE+ PORTAS 1 - LAN - RJ45 10/100/1000 MBPS COM AUTONEGOCIAÇÃO 1 - POE - RJ45 10/100/1000 MBPS COM AUTONEGOCIAÇÃO AUTO MDI/MDI-X DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER) LEDS INDICADORES 1 - PSE - VERDE 1 - PWR - VERDE CABEAMENTO SUPOSTADO 10BASE-T - CABO UTP CATEGORIA 5 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 100 Ω STP 100BASE-TX - CABO UTP CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 100 Ω STP 1000BASE-T - CABO UTP CATEGORIA 5E, 6 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 100 Ω STP CONSUMO MÁXIMO (SEM CARGA) 1 W POTÊNCIA MÁXIMA DA PORTA POE 30 W ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 100 – 240 VAC, 50/60 HZ, 0,8 A SAÍDA: 51 VDC, 600 MA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 °C A 40 °C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO - 40 °C A 70 °C UMIDADE DE OPERAÇÃO 10 - 90% SEM CONDENSAÇÃO UMIDADE DE ARMAZENAMENTO 5% - 90% SEM CONDENSAÇÃO DIMENSÕES (L X A X P) 60 x 34 x 132 MM	Uni	1,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00
5	ROTEADOR WIRELESS AC RG 1200 DUAL BAND Hardware: 4 antenas externas fixas de 5 dBi 4 portas Gigabit Ethernet – 1 WAN e 3 LAN – 10/100/1000 Mbps LEDs: SYS, Internet, LAN, Wi-Fi Chipset Realtek® RTL8197FS + RTL8367R + RTL8812BRH Memória Flash 8 MB Memória RAM 64 MB Botão RESET/WPS Botão Wi-Fi	Uni	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00



Diário Oficial

Prefeitura de Lidianópolis

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2656

Lidianópolis, Segunda-Feira, 22 de Março de 2021

	<p>Compatível com portal Customize Parâmetros Wireless: Padrões: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Modo do rádio: MU-MIMO, Beamforming Modo de operação: Roteador, Repetidor, Cliente Wireless, Ponto de Acesso Frequência de operação: 2,4 GHz; 5 GHz Largura de banda: 2,4 GHz: 20, 40 MHz; 5 GHz: 20, 40, 80 MHz Taxa de transmissão: 2,4 GHz: até 300 Mbps; 5 GHz: até 867 Mbps Canais de operação: 2,4 GHz: 1-13 (Brasil); 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161 Potência máxima (E.I.R.P.): 2,4 GHz: 158 mW (22 dBm) 5 GHz: 158 mW (22 dBm) Sensibilidade de recepção em 2.4 GHz: 802.11b 1Mbps: -97 dBm; 802.11g 54Mbps: -74 dBm; 802.11n 20 MHz MCS7: -71 dBm; 802.11n 40 MHz MCS7: -70 dBm Sensibilidade de recepção em 5 GHz: 802.11a 6 Mbps: -92 dBm; 802.11ac 80 MHz MCS9: -61 dBm Segurança: WPA-WPA2/PSK com criptografia TKIP e/ou AES Descrição dos LEDs SYS: Desligado: roteador desligado da energia elétrica; Ligado: roteador inicializando; Piscando: roteador em operação normal Internet: Desligado: não há conexão na porta; Ligado: há conexão na porta, sem tráfego de dados; Piscando: há um dispositivo conectado à porta correspondente, com tráfego de dados LAN: Desligado: não há dispositivo conectado à LAN; Ligado: há dispositivo(s) conectado(s) na(s) porta(s) LAN(s), sem tráfego de dados; Piscando: há dispositivo(s) conectado(s) na(s) porta(s) LAN(s), com tráfego de dados Wi-Fi: Desligado: as redes Wi-Fi 2.4 e 5 GHz estão desativadas; Ligado: a(s) rede(s) Wi-Fi 2.4 e(ou) 5 GHz está(ão) ativa(s), mas não há tráfego de dados; Piscando: a(s) rede(s) 2.4 e(ou) 5 GHz está(ão) ativa(s) e há tráfego de dados; Piscando lentamente: o WPS está sendo executado e aguardando a conexão de um dispositivo Fonte de alimentação: Entrada: 100-240 V a 50/60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A Potência de consumo máxima: 12 W</p>				
6	<p>Projektor X1126AH 4000 Lumens (DLP / 1920x1200 / SVGA 3D/ HDMI) – Preto</p> <p>Especificações:</p> <p>Imagem: - Resolução nativa: 800 x 600</p>	Uni	1,00	R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00



Diário Oficial

Prefeitura de Lidianópolis

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2656

Lidianópolis, Segunda-Feira, 22 de Março de 2021

<ul style="list-style-type: none">- Resolução Máxima: 1920 x 1200- Brilho do modo padrão: Até 4000 lm- Proporção nativa: 4:3- Proporção compatível: 16:9 / 4:3- Relação de contraste: 20.000: 1- Relação de arremesso: 1,94 a 2,16 (1295,40 mm @ 2000 mm)- Zoom digital: 2x- Correção Keystone Vertical: -40 ° / + 40 °- Sincronização vertical máxima: 120 Hz- Sincronização horizontal máxima: 100 kHz- Sincronização vertical mínima: 24 Hz- Sincronização horizontal mínima: 15 kHz- Compatível com cores: 1,07 bilhões de cores (30 bits) <p>Lente de Projeção:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abertura mínima da lente: F / 2.41- Abertura máxima da lente: F / 2.53- Distância Focal Mínima: 21,85 mm- Comprimento focal máximo: 24,01 mm- Tamanho mínimo da imagem diagonal: 584,20 mm- Tamanho Diagonal Máximo da Imagem: 7,62 m (300 ")- Distância Mínima de Projeção: 1 m- Distância Máxima de Projeção: 11.80 m- Zoom ótico: 1,1x <p>Luminária:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo de lâmpada: OSRAM- Número de lâmpadas: 1- Potência da lâmpada: 220 W				
--	--	--	--	--



Diário Oficial

Prefeitura de Lidianópolis

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2656

Lidianópolis, Segunda-Feira, 22 de Março de 2021

<p>- Vida da lâmpada do modo normal: 6000 horas</p> <p>- Vida útil da lâmpada do modo econômico: 7000 horas</p> <p>- Vida útil da lâmpada do modo ExtremeEco: 10.000 horas</p> <p>Interfaces / portas:</p> <p>- HDMI: sim</p> <p>- Número de portas USB: 1</p> <p>- USB: sim</p> <p>- Vídeo Composto: sim</p> <p>- Número de entradas VGA: 1</p> <p>- VGA In: sim</p> <p>- Número de saídas VGA: 1</p> <p>- Saída VGA: sim</p> <p>- Número de entradas de áudio: 1</p> <p>- Número de saídas de áudio: 1</p> <p>- Entrada de linha de áudio: sim</p> <p>- Saída de linha de áudio: sim</p> <p>- Número total de portas HDMI: 1</p> <p>Informação técnica:</p> <p>- Sistema de Projeção: DLP</p> <p>- Método de Projeção: Teto / Frente / Traseiro / Teto Traseiro</p> <p>Compatibilidade de Vídeo:</p> <p>- EDTV</p> <p>- HDTV</p> <p>- NTSC</p> <p>- AMIGO</p> <p>- SDTV</p> <p>- SECAM</p> <p>Compatibilidade de Computador:</p>				
--	--	--	--	--



Diário Oficial

Prefeitura de Lidianópolis

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2656

Lidianópolis, Segunda-Feira, 22 de Março de 2021

	<ul style="list-style-type: none">- Mac PC- PC Windows <p>Áudio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Número de palestrantes: 1- Potência de saída do alto-falante: 3 W- Modo de saída do alto-falante: Mono <p>Descrição de energia:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fonte de energia: 100 V AC ~ 240 V AC- Tensão de entrada: 120 V AC / 230 V AC- Consumo de energia operacional: 275 W <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Temperatura: 0 ° C a 40 ° C- Umidade: 80% de umidade relativa máxima- Peso (aproximado): 2,80 kg <p>Fator de forma:</p> <ul style="list-style-type: none">- Montável no teto- Diversos <p>Contúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Projetor DLP X1126AH- Cabo de alimentação AC- Cabo VGA- Controle remoto- Bateria para controle remoto- Tampa da lente- Guia rápido- Cartão de segurança <p>Garantia mínimo de 01 Ano</p>				
7	Suporte de teto para projetor X1126AH 4000 Lumens (DLP / 1920x1200 / SVGA 3D/ HDMI)	Uni	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00



Diário Oficial

Prefeitura de Lidianópolis

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2656

Lidianópolis, Segunda-Feira, 22 de Março de 2021

8	TELA DE PROJECAO RETRATIL ELETRICA 2,03 X1,52M 100" 110V COM CONTROLE REMOTO AC350 - Superfície de projeção em Matte White (branco opaco) e verso em preto (blackout), o que proporciona até 1,5 vezes mais brilho. - Bordas pretas para perfeito enquadramento da imagem. - Estojo metálico em aço carbono, com resistente pintura eletrostática na cor preta. - Pode ser fixada no teto ou na parede. - Formato vídeo: 4:3. - Diagonal (polegadas): 100polegadas - Área de Projeção: 2030mm x 1520mm. - Voltagem: 110v. - Acompanha controle remoto. Garantia mínimo de 01 Ano	Uni	1,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
9	Kit Teclado e Mouse Microsoft Wireless Desktop 2000 Preto	Uni	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
10	Cabo Hdmi 25m Ultra Hd 4k com Filtro Emborrachado	Uni	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
11	Horas Técnicas Suporte em Informática com Recolhimento de ART e Engenheiro Responsável	HR	30,00	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00

Valor Total Homologado - R\$ 14.953,00

Lidianópolis, 22 de março de 2021.

ODAIR JOSÉ BOVO
Presidente da Câmara de Vereadores